

## Úvod

Doplnkový modul eRecept je súčasťou elektronického zdravotníctva. Umožňuje vystavovanie receptov obsahujúcich čiarový kód. Pre svoju činnosť vyžaduje pripojenie na internet a pridelenie prístupových identifikačných údajov do služby **eRecept** (*konto eRecept*) zdravotnej poisťovne. Pre používanie voľby na elektronické podpisovanie preskripčných záznamov musí byť na počítači nainštalovaný aj modul pre komunikáciu s NZIS.

**Upozornenie!** Každý vystavený recept v module eRecept je automaticky posielaný do centrálnej databázy NZIS a zobrazovaný v liekovej karte pacienta. Tým je sprístupnený pre všetkých používateľov NZIS. Každý záznam posielaný do centrálnej databázy NZIS obsahuje identifikačné údaje odosielateľa. Používajte preto modul eRecept len na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a zabráňte jeho zneužitiu!

## Použité skratky

<b>ZPr</b>	Zdravotnícky pracovník.
<b>eZPr</b>	Elektronický identifikačný doklad zdravotníckeho pracovníka ( <i>preukaz s čipom</i> ).
<b>IS PZS</b>	Informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
<b>PZS</b>	Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
<b>RČ</b>	Rodné číslo pacienta.
<b>BIČ</b>	Bezvýznamové identifikačné číslo pacienta.
<b>IČP</b>	Identifikačné číslo poistenca pridelené príslušnou zdravotnou poisťovňou, ktoré sa nachádza na preukaze poistenca vydanom zdravotnou poisťovňou.
<b>PrZS</b>	Prijímateľ zdravotnej starostlivosti.
<b>eID</b>	Elektronický identifikačný doklad ( <i>občiansky preukaz s čipom</i> ).
<b>ZP</b>	Zdravotná poisťovňa.
<b>NCZI</b>	Národné centrum zdravotníckych informácií.
<b>NZIS</b>	Národný zdravotnícky informačný systém.
<b>HVLP</b>	Hromadne vyrábaný liečivý prípravok.
<b>IPL</b>	Individuálne pripravované liečivo ( <i>magistraliter</i> ).
<b>OPL</b>	Omamná psychotropná látka.

## Základná programová ponuka

Programový modul eRecept je vyvolaný z modulu APEX2017 – Ambulancia cez voľbu **eZdravie - eRecept**. Pri spustení modulu eRecept sa kontroluje pripojenie na internet. Ak je pripojenie aktívne, programový modul bude pracovať v režime **On-Line**. Na konci programovej ponuky bude zobrazený **zelený pruh** a informácie o liekoch alebo zdravotných pomôckach budú overované v databáze zdravotnej poisťovne. Ak pripojenie na internet nebude aktívne, program prejde do režimu **Off-line**. Na konci programovej ponuky bude zobrazený **červený pruh** a informácie o liekoch alebo zdravotných pomôckach nebudú overované na databázu zdravotnej poisťovne. Zároveň v Off-line režime nebudú prístupné služby ponúkané aktuálnou zdravotnou poisťovňou (*napr. Interakcie pacienta, Lieková karta*). Základná programová ponuka pozostáva z nasledovných volieb:

**Poistný vzťah** - výsledok overenia poistného vzťahu poistenca (*overovanie prebieha automaticky po spustení modulu eRecept*).

**Interakcie pacienta** - získanie liekových a potravinových interakcií (*Dôvera, VŠZP*).

**Nový predpis** - vystavenie a tlač nového elektronického receptu.

**Archív predpisov** - zoznam vystavených receptov pre opakovanú tlač alebo stornovanie.

**Lieková karta** - získanie liekovej karty pacienta.

**Zdravotná karta** - získanie zdravotnej karty pacienta (*Dôvera*).

**EP Dôvera** - elektronická pobočka (*Dôvera*).

**Nastavenie** - nastavenie základných parametrov programu.

*Poznámka: Uvedené voľby sa môžu podľa aktuálnej ponuky služieb eRecept jednotlivých zdravotných poisťovní líšiť, prípadne nemusia byť vôbec prístupné.*

## Nastavenie

Jednotlivé voľby programu sa sprístupnia používateľovi až po doplnení základných parametrov programu. Program obsahuje vlastnú sadu parametrov pre každú zdravotnú poisťovňu nazávislú na nastavení modulu **Ambulancia**.

### **Prihlasovacie údaje**

Prihlasovacie údaje sú pridelené cez kontá prístupné v elektronickej pobočke ZP. Po vygenerovaní potrebných údajov v elektronickej pobočke ZP je potrebné tieto údaje doplniť do programu eRecept.

**Meno** - prihlasovacie meno používateľa (*konto eRecept*).

**Heslo** - prihlasovacie heslo používateľa (*konto eRecept*).

**Kód NZ** - kód nižšej zložky používateľa (*kód ambulancie 12 znakov*).

**Kód VZ** - kód vyššej zložky používateľa (*kód 10 znakov*).

**Sekcia** - údaj je prednastavený programom, nie je možné ho meniť (*VšZP*).

### **Identifikačné údaje**

Doplňujúce identifikačné údaje používateľa sú doplňované do elektronickej aj tlačovej formy receptu.

**Kód lekára** - pridelený kód lekára (*9 znakov*).

**Meno lekára** - titul, priezvisko, meno lekára.

**IČO PZS** - pridelené IČO.

**Id ZPr karty** - Identifikačný kód zdravotníckeho pracovníka z aktívnej karty (*eZPr*).

Pre získanie identifikačného kódu ZPr je potrebné vložiť kartu ZPr do čítačky a potvrdiť tlačítko **[Identifikuj ZPr]**. Pri každom elektronickej podpísaní je na tento údaj kontrolovaná aktuálne vložená karta ZPr.

Po zaškrtnutí ovládača pre elektronickej podpis zdravotníckeho pracovníka bude pri vystavovaní každého receptu a stomovaní receptu automaticky označená voľba pre elektronickej podpisovanie.

### **Typ dávkovania**

Parameter nastavuje pri vyplňovaní nového predpisu - receptu preferovaný typ dávkovania. Prednastavené je variabilné dávkovanie, ktoré umožňuje najrýchlejší spôsob predpisovania. Vybrané liečivá majú však predpísané pevné dávkovanie, ktoré sa nastavuje automaticky podľa požiadaviek zdravotnej poisťovne.

### **Tlač dokladu**

Nastavuje sa pozícia ľavého horného rohu tlačovej zostavy lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu tak, aby sa predpis alebo poukaz vytlačil do predpísaného formulára. Zároveň sa nastavuje aj formát papiera na ktorý vie tlačiareň tlačiť. K dispozícii je formát A4 a A6. Pri zaškrtnutí ovládača **Povoliť úpravu tlačovej zostavy** je možné editovať formulár tlačovej zostavy. Editovanie je k dispozícii až do ukončenia programu. Pri ďalšom spustení programu je automaticky zakázané.

*Poznámka: Zdrojové súbory pre formuláre sú označené atribútom ReadOnly z dôvodu ochrany pred neúmyselným prepísaním.*

### **Automatické operácie**

Zaškrtnutím zodpovedajúceho ovládača budú vybrané operácie vykonávané automaticky (*inak cez tlačítko*).

**Pri hľadaní kódu lieku vyhľadať aj generiká** - pri spustení operácie pre vyhľadanie lieku program automaticky vyhľadá aj generiká k danému lieku (*ak existujú*).


**Po potvrdení lieku overiť automaticky interakcie** - Po potvrdení vybraného lieku na predpis sa automaticky spustí proces overovania liekových interakcií.

**Overovať liekové interakcie za posledných xy (mesiacov)** - Nastavuje časový interval pre overovanie liekových interakcií. Údaj sa udáva v mesiacoch a umožňuje sledovanie liekových interakcií v intervale 3 - 36 mesiacov.

**Uvádzať pri GP aj kód doporučeného lieku** – Pri generickej preskripcii sa na tlačenej forme receptu neuvádza kód lieku (*doporučený liek sa uvádza v zátvorke*). Voľba umožní aby sa do elektronického receptu dostala pre lekára aj informácia o doporučenom lieku (*inak sa prenáša len kód ATC*).

## Poistný vzťah

Overenie poistného vzťahu pacienta - poistenca prebehne automaticky po spustení modulu eRecept. Identifikačné údaje pacienta sa do modulu eRecepty prenášajú podľa ošetrovaného pacienta vybraného v module **Ambulancia**. Ak je pacient poistencom VŠZP (*eRecept pre VŠZP*), po ukončení overenia sa sprístupnia ostatné voľby (*režim On-line*). Ak pacient nie je poistencom VŠZP, voľby ostávajú neprístupné.



Overenie poistného vzťahu môže vrátiť nasledovné hodnoty:

- Pacient je poistencom ZP (*VšZP, Dôvera, Union*).
- Pacient nie je poistencom ZP (*VšZP, Dôvera, Union*).
- Pacient je poistencom EU od (*dátumu*).
- Pacient je poistencom ZP (*VšZP, Dôvera, Union*). Poistenec je evidovaný ako dlžník a nemá nárok na odkladnú ZS.
- Pacient je poistencom EU od (*dátumu*). Poistenec je evidovaný ako dlžník a nemá nárok na odkladnú ZS.

## Interakcie pacienta

Voľba slúži na získanie súhrnných potravinových a liekových interakcií pacienta. V režime Off-line voľba nie je prístupná. Získanie interakcií je závislé na rýchlosti internetového pripojenia. Výsledkom spustenia voľby je zostava s liekovými a potravinovými interakciami alebo chybové hlásenie. Operácia môže prebiehať aj pomalšie, neprerušujte preto program!

## Nový predpis

Po potvrdení voľby sa zobrazí formulár pre vyhľadanie lieku podľa názvu lieku alebo ATC, vyhľadanie individuálne pripravovaného liečiva, vyhľadanie zdravotnej pomôcky podľa názvu pomôcky a vyhľadanie dietickej potraviny podľa názvu potraviny.. Vyhľadávanie prebieha v internej databáze programu aktualizovanej podľa kategorizácie MZ SR. Po vybratí lieku, pomôcky alebo potraviny program kontroluje, či sa vybraný liek, pomôcka alebo potravina nachádza aj v databáze zdravotnej poisťovne.

*Upozornenie! Aj keď sa predpisovaný liek, pomôcka alebo dietetická potraviná nachádza v kategorizačnom zozname, nemusí sa nachádzať aj v databáze zdravotnej poisťovne. Program napriek tomu dovoľuje takýto liek, pomôcku alebo potravinu predpísať.*

Po vyhľadani požadovaných liekov je možné skontrolovať interakcie vybraného lieku a vyhľadať príslušné generické lieky. Overovanie interakcií lieku a vyhľadávanie generík môže prebiehať automaticky alebo cez tlačítko v menu. Použitím tlačítka sa budú overovať interakcie vybraného lieku (riadok je označený kurzorom).

Po označení požadovaného lieku alebo pomôcky (riadok označený kurzorom) a potvrdení tlačítka [OK] program prevedie kontrolu na databázu zdravotnej poisťovne. Pre každé liečivo je zároveň v spodnej časti formulára zobrazená informácia o preskripčnom a indikačnom obmedzení (ak existuje). Pomocou ovládacieho tlačítka [?] je možné zobraziť k indikačnému obmedzeniu aj textovú informáciu.

Vyhľadať (On-line)

Skontrolovať predpis pomôcky

Lieky ATC IPL Pomôcky Dietetické potraviny

Predpis lieku podľa názvu lieku...

C36314 Fentanyl ratiopharm 100 µg/h emp tdm 5x100 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn)

Kód	Názov	Doplňok názvu
C36314	Fentanyl ratiopharm 100 µg/h	emp tdm 5x100 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn)
C38303	Fentanyl Sandoz 100 µg/h matrix transdermálna náplst	emp tdm 5x100 µg/1 h

Preskripčné obmedzenie!  
AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT,  
PLM, REU, URK

Indikačné obmedzenie!  
I00892

Cena lieku: 30.04

Doplatok poistenca: 0.00

Vyhľadať OK Koniec

Následne sa zobrazí formulár pre vystavenie predpisu lieku alebo zdravotnej pomôcky. Do formulára je potrebné doplniť minimálne kód diagnózy, predpísané množstvo a dávkovanie. Ak má vybrané liečivo predpísané indikačné obmedzenie, musí byť doplnený aj kód indikačného obmedzenia.

Preskripčný záznam (On-line)

Predpis Dopĺňujúce údaje 1 Dopĺňujúce údaje 2

**RČ** 8660207842 **Prezvisko a meno** Jana Orišenko

Bydlisko  
Ulica, 99001 Veľký Krtíš

**LK** Neodkladná ZS

Kód produkt C38303 Kód diagnózy ... Kód indikačné obmedzenie I00892

Fentanyl Sandoz 100 µg/h matrix transdermálna náplst

emp tdm 5x100 µg/1 h

Exp.orig. No.I (unam) ...

**Dôvod vynúteného zápisu** Vynútený zápis

Pridať elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka

OK Koniec

Do formulára je možné doplniť jeden kód alebo v prípade potreby aj viacej kódov indikačných obmedzení. Ak pre vybrané liečivo nie je predpísané indikačné obmedzenie, údaj nie je prístupný. Vo výnimočných prípadoch je možné vynútiť akceptovanie receptu ZP a pridelenie čiarového kódu. V takomto prípade je potrebné doplniť údaj pre vynútený zápis a uviesť dôvod pre vynútený zápis.

**I00873** Vyber IO

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov a) s Pagetovou chorobou jednorazovo. Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku. Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.

**I00874** Vyber IO

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov b) pri postmenopauzálny osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako -2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA). Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku. Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.

OK

Predpis dávkovania je realizovaný pomocou štruktúrovaného dávkovania, ktoré sa zobrazí kliknutím na tlačítko [...] v editačnom okne pre dávkovanie. Je možné vybrať Pevné dávkovanie, Variabilné dávkovanie, Ad manus medici, Podľa odporúčania, Podľa rozpisu a Dľa rady. Pri variabilnom dávkovaní stačí vyplniť len údaj **Voľný text**. Pri type dávkovania „Ad manus medici“, „Podľa odporúčania“, „Podľa rozpisu“ a „Dľa rady“ sa údaj pre voľný text doplní podľa uváženia.

**Preskripčný záznam - dávkovanie**

Lieková forma:  Typ dávkovania:

**Denné dávkovanie**

Ráno - Obed - Večer - Pred spaním Opakovanie - Počet jednotiek  
    á  hod.

Jednotka dávkovania:  Periodicita:  Doba liečby:

Spôsob podania:  Voľný text:

Automatický prepis štruktúrovaného dávkovania:

OK Koniec

Podľa vybraného typu dávkovania sú potom prístupné príslušné kolónky pre rozpis štruktúrovaného dávkovania. Po potvrdení tlačítka **[OK]** sa dávkovanie prenesie do formulára receptu. Pri vypisovaní receptu je možné doplniť aj identifikačné údaje zastupovaného alebo odporúčajúceho lekára. Každý identifikačný kód je kontrolovaný na databázu ZP. Po doplnení príslušného kódu prebehne kontrola závislá na rýchlosti internetového pripojenia. Operácia môže prebiehať aj pomalšie, neprerušujte preto program!

Preskripčný záznam (Off-line)

Predpis Rozpis IPL Doplňujúce údaje 1 Doplňujúce údaje 2

**Individuálne pripravované liečivo**

Zloženie

Pokyny pri výrobe

Pokyny k užívaniu

**Rozpis zložiek IPL**

Kód	Názov	Množ MJ

Pridať elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka

OK Koniec

Pri predpisovaní IPL (*magistralitra*) je zobrazovaná záložka pre rozpis IPL. Do tlačovej formy receptu sú zaradené údaje Zloženie, Pokyny pri výrobe a Pokyny k užívaniu. Do elektronickej formy receptu je prenášaný aj podrobný rozpis zložiek IPL.

Preskripčný záznam (On-line)

Predpis Zdravotná pomôcka Doplňujúce údaje 1 Doplňujúce údaje 2

**Zdôvodnenie predpisu zdravotnej pomôcky**

Predmet preskripcie pre pacienta s trvalým zdravotným postihnutím

Kód podskupiny: D3.1 Merná jednotka: bal

**Dýchací prístroj**

IČO dodávateľa: Kód NZ:

Nastavenia:

**Opis pomôcky na mieru**

Pridať elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka

OK Koniec

Pri predpisovaní zdravotnej pomôcky je zobrazovaná záložka pre popis zdravotnej pomôcky a zdôvodnenie predpisu zdravotnej pomôcky. Kód podskupiny a príslušnú mernú jednotku doplňuje program automaticky podľa databázy zdravotných pomôcok. Pri predpise dýchacieho prístroja je potrebné doplniť aj IČO dodávateľa, kód nižšej zložky dodávateľa a doporučené nastavenie dýchacieho prístroja.

Doplňujúce údaje sa prenášajú len do elektronickej formy preskripčného záznamu - receptu. Nezobrazujú sa v tlačovej forme receptu. Pri vyplnení zákazu vydania náhrady je potrebné uviesť aspoň jeden zakázaný liek. Periódá opakovaného receptu udáva počet kalendárnych dní medzi výbermi pri opakovanom výbere receptu. Minimálny počet opakovaní je dva a viac. Dátum platnosti opakovaného receptu môže byť maximálne 365 dní. Musí zároveň byť dodržaná podmienka:

$$\text{PeriódáOpakovanéhoReceptu} \times (\text{PočetOpakovaníOpakovanéhoReceptu}-1) + \text{Zákonná lehotaNaPrvýVýber} + 3 \times (\text{PočetOpakovaníOpakovanéhoReceptu}-1)$$

**Zákonná lehota na prvý výber** - lehota na prvý výber lieku a dietetickej potraviny je v zmysle aktuálne platnej legislatívy 7 dní a zdravotníckej pomôcky 30 dní.

*Poznámka: Program automaticky prepočítava dátum platnosti opakovaného receptu a kontroluje dobu 365 dní.*

Niektoré liečivá je možné predpisovať len po schválení výnimky na predpis zdravotnou poisťovňou. V takomto prípade je potrebné doplniť do formulára aj číslo schválenej pridelennej výnimky, prípadne či sa jedná o nadlimitné množstvo.

Pri vybraných zdravotných pomôckach je potrebné vymedziť aj aplikačnú zónu párového orgánu: **Ľavá zóna, Pravá zóna, Bez určenia.**

Pri niektorých dietetických potravinách je potrebné doplniť aj údaj pre množstvomý limit.



Program ukazuje v takomto prípade v ponúknutej voľbe povolené hodnoty pre vybranú dietetickú potravinu. Ak je ponuka prázdna, množstvový limit nie je predpísaný.

Predpisovanie liečiva pre dieťa (*novorodencia*) pred pridelením rodného čísla alebo IČP je možné previesť na rodné číslo alebo IČP rodiča. Do údajov **Poznámka** je možné uviesť ľubovoľnú informáciu pre lekára.

Po vyplnení formulára preskripčného záznamu a potvrdení tlačítka **[OK]** sa záznam v On-line režime odošle elektronicky do ZP, ktorá mu po akceptovaní záznamu prideli čiarový kód a záznam sa následne uloží do archívu. V poslednom kroku program ponúkne tlač receptu na tlačiarňu. V Off-line režime sa záznam nedosiela do ZP a nie je mu pridelený čiarový kód.

Pri tlači receptu sa najprv zobrazí náhľad tlačovej zostavy v ktorej je zobrazené tlačivo bežného receptu. Ak sa predpisuje omamná alebo psychotropná látka, tlačivo je označené modrým pruhom. **Pri vytlačení receptu na tlačiarňu sa vytlačí len text! Pre tlač musia byť použité originálne tlačivá.**

Prehľad

100% Zavrieť

**Lekársky predpis**

Miceto pre nálep. čísla: 2 4

Kód lekára: B22441016

Zdravotná poisťovňa poisťovňa: GB 0648926 original

Priezvisko a meno: Jana Orišenko

Rodné číslo: 8660207842

Bydlisko: Ulica, 99001 Veľký Krtíš

Dg: K 0 4 Kód C 3 6 3 1 4 U r a d i : poisťovňa pacient

Rp. euro cent euro cent

Fentanyli ratiopharm 100 µg/h  
emp. tlm 5x100 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/sukrym)  
Exp. Orig. No. I (unam)  
D. S. 1-1-0-0, náplast(e) denne perorálne

Dňa: 19.03.2024

Por. číslo predpisu

odtlačok pečiatky a podpis lekára

Prijal Pripravil Spolupracoval Expedoval Dal som

ICAZ 417

1 strana z 1

Ak sa pri preberaní čiarového kódu preruší internetové spojenie alebo služba eRecept VŠZP prejde do Off-line stavu, do receptu nebude doplnený čiarový kód. Recept sa vytlačí bez čiarového kódu.

Ak je pri odosielaní preskripčného záznamu zaškrtnutá aj voľba pre elektronicky podpis, program si vyžiada zadanie PIN kódu k použitej karte eZPr.

## Elektronické podpisovanie záznamov

Pre použitie voľby na elektronické podpisovanie záznamov musí mať zdravotnícky pracovník pridelenú a aktivovanú kartu eZPr. Karta musí byť identifikovaná aj v každom module eRecept (*Nastavenie - Identifikačné údaje - Identifikuj ZPr*). Zároveň musí byť počítač pripojený na internet. Elektronicky sa podpisujú odosielané preskripčné záznamy a požiadavky pre stornovanie alebo zneplatnenie preskripčných záznamov. Zneplatnený môže byť len opakovaný recept.

## Archív predpisov

Po vytlačení nového receptu sa vystavený recept uloží do archívu. V tejto časti programu je možné predpis opakovane vytlačiť, stornovať, zneplatniť, alebo zobraziť detail preskripčného záznamu. Zároveň je v tejto časti možné overiť stav predpisu. Výsledok overenia stavu môže nadobúdať hodnoty:

- ✓ Digitálne podpísaný platný záznam.
- ✓ Digitálne podpísaný neplatný záznam.
- ✓ Digitálny podpis ešte nebol overený.
- ✓ Záznam neobsahuje digitálny podpis.

Pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti platí povinnosť digitálne podpisovať každý preskripčný záznam. Podpisovanie záznamov je sledované NCZI!

**Poznámka:** Elektronické recepty sú posielané do centrálnej databázy (archívu) NZIS a následne zobrazované v liekovej karte pacienta. Lokálny archív predpisov slúži len na opakovanú tlač receptu, stornovanie receptu, zneplatnenie opakovaného receptu a uchovávanie nedodaných receptov do NZIS.

Dátum	Názov liečiva (lieku)	Balenie	Množ	Doporučený liek	Diagn	Dávkovanie	ZP	EÚ
30.03.2021	Tarka 180 mg/2 mg tablety	tbl fim 28x180 mg/2 mg (blis.PVC/PVD...	1		K04.4	D.S. 3x1	25	
31.03.2021	Tarka 180 mg/2 mg tablety	tbl fim 28x180 mg/2 mg (blis.PVC/PVD...	1		K04.4	D.S. 3x1 po jedle	25	
31.03.2021	Obväz fixačný Gekalast®	10cmx4m, á 10 ks	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
31.03.2021	Vložky ortopedické individuálne	Úhrada poisťovníou jedenkrát za rok s ...	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
31.03.2021	Insuman Rapid	sol inj 5x3 ml/300 IU (skl. nápl.)	1		K04.4	D.S. dľa rady	25	
31.03.2021	Ihla do inzulínového pera INPEN	6mm, 31G / 100ks	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
31.03.2021	DOLSIN	sol inj 10x2 ml (amp.skl.)	1		K04.4	D.S. dľa rady	25	
31.03.2021	Lexaurín 1,5mg	tbl, 100x1.5mg blis.AL/PVC	1		K04.4	D.S. 3x1	25	
31.03.2021	Rifaximín	tbl fim 28x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)	1	NORMIX 200 mg	K04.4	D.S. 1-1-1-0, drahé denne per ...	25	
31.03.2021	Vložky ortopedické individuálne	Úhrada poisťovníou jedenkrát za rok s ...	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
01.04.2021	Ihla do inzulínového pera INPEN	6mm, 31G / 100ks	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
01.04.2021	Obväz fixačný Gekalast®	10cmx4m, á 10 ks	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
01.04.2021	Vložky ortopedické individuálne	Úhrada poisťovníou jedenkrát za rok s ...	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
01.04.2021	Individuálne vyrábaný liečivý prípravok		1		K04.4	D.S. podľa rozpisu	25	
01.04.2021	DOLSIN	sol inj 10x2 ml (amp.skl.)	1		K04.4	D.S. 3x1 po jedle	25	
01.04.2021	Ihla do inzulínového pera INPEN	6mm, 31G / 100ks	1		K04.4	D.S. podľa odporúčania	25	
01.04.2021	Amlodipín	tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)	1	Agen 10	K04.4	D.S. 3x1 po jedle	25	

Po dvojitom kliknutí (*Db/Click*) na vybranom zázname (*riadku*) sa zobrazí detail preskripčného záznamu.

Preskripčný záznam [809951666]					
Predpis	IPL	Rozpis IPL	Zakázané lieky	Opakovaný recept	Dôvod úhrady
Kód lieku:	A21499	Kód ATC:		Záznam NZIS:	2135020936
<b>Zastupovaný lekár</b>			<b>Odporúčajúci lekár</b>		
Kód ambulancie		Kód lekára		Kód ambulancie	
Koniec					

## Zneplatnenie predpisu

Pod zneplatnením predpisu sa rozumie obmedzenie platnosti opakovaného receptu na najnižšiu možnú mieru. Zneplatniť je teda možné len opakovaný recept! Zneplatnenie opakovaného predpisu prevedie program automaticky po vyvolaní požadovanej operácie na zneplatnenie predpisu.

## Lieková karta

Voľba slúži na získanie liekovej karty pacienta. ZP môže pre vybraných zdravotníckych pracovníkov aj znepřístupniť túto voľbu. Načítanie liekovej karty je závislé na rýchlosti internetového pripojenia. Výsledkom spustenia voľby je zostava predpísaných liekov. Operácia môže prebiehať aj pomalšie, neprerušujte preto program!

Lieková karta pacienta

Vytlačiť Velkosť Koniec

## Lieková karta pacienta

Meno a Priezvisko: **BPGVJG LQKXYUXX**  
 Rodné číslo: **7557147510**  
 Časové obdobie: **201710 - 201804**

**Prehľad liekov**

*Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA - C00231*

ATC: <b>C01DA02</b>	Dátum predpisu: <b>16.04.2018</b>
Diagnóza: <b>K04.4</b>	Počet balení: <b>1</b>
Predpísal/Aplikoval: <b>WGUSSORI ICNSXX (Kód lekára A93644050)</b>	Dátum výdaja:
Pracovisko: <b>N90771050201</b>	

---

ATC: <b>R06AE07</b>	Dátum predpisu: <b>16.04.2018</b>
Diagnóza: <b>K04.4</b>	Počet balení: <b>1</b>
Predpísal/Aplikoval: <b>WGUSSORI ICNSXX (Kód lekára A93644050)</b>	Dátum výdaja:
Pracovisko: <b>N90771050201</b>	

## Zdravotná karta

Voľba slúži na zobrazenie zdravotnej karty pacienta (*platí len pre ZP Dôvera*). Pre zobrazenie zdravotnej karty je potrebný súhlas pacienta. Súhlas je udeľovaný pomocou SMS kódu. Pomocou voľby **[Daj kód]** je odoslaná SMS požiadavka na udelenie súhlasu na pacientove kontaktné telefónne číslo. Následne musí byť SMS kód doplnený do formulára. Po doplnení SMS kódu a potvrdení tlačítka **[OK]** sa zobrazí zdravotná karta.

Doplnenie SMS kódu

Pridelovanie SMS súhlasu ako aj načítanie zdravotnej karty je závislé na rýchlosti internetového a mobilného pripojenia. Operácia môže prebiehať aj pomalšie, neprerušujte preto program!

*Poznámka: Ak požiadavka na SMS kód skončí chybovým hlásením, môže byť zopakovaná. Opakovanie nemá význam ak pacient neuviedol ZP kontaktný mobil.*